



# Kabínkové zariadenia

z drevotrieskových  
dosiek





(1) „Vznášajúce sa“ kabínkové zariadenie SVF30 JUMP s dozadu posunutými podpornými nohami a krycím profilom. Uchytenie do steny sa vykonáva prostredníctvom dilatačnej škáry (v prípade výmuroviek nie je možné), čím vznikne úplne hladký tvar.

**Vznášajúce sa zariadenie.** Vďaka použitiu dozadu zasunutých profilov ako aj čelného profilu vzniká dojem, že sa kabínkové zariadenie typu SVF30 JUMP vznáša vo vzduchu. V spojení s uchytením na stene do dilatačných škár je zariadenie optickým skvostom.



(2) Masívne hliníkové držiaky s čelným profilom posunutým dozadu o 150 mm zabezpečujú potrebnú stabilitu. Na prednej strane nevidno prvky kovania.

(3) Nohy z ušľachtilej ocele sú posunuté dozadu a umiestnené pod stredovou deliacou priečkou. Na zlepšenie stability dotačne slúžia hliníkové držiaky. Spojenie deliacej priečky a čelnej strany je dodatočne spevnené spojovacím článkom v tvare T pod prvkami.



SVF30



**Riešenie s vlastným štýlom.** Kabínkové zariadenie Schäfer typu SVF30 z plných drevotrieskových dosiek povrchovo upravených melamínovou živicom s farebným ABS lemovaním. Alternatíva pre prípad, keď je okrem čistej funkčnosti dôležitý aj dizajn! Predná strana zariadenia je charakteristická rovnou, vyváženou plochou. Presvedčivými argumentami pre výber tohto typu deliacich priečok je rýchle čistenie, účinná ochrana hrán a vkusné prevedenie.

(1) Kabínkové zariadenia typu SVF30 vytvárajú na čelnej strane zásadne len rovné plochy. Umožňuje to špeciálny profil dorazu, pričom jednotlivé prvky lícujú aj v prípade, že sa dvere otvárajú smerom von. Zariadenie preto sprostredkuje pocit kvality a harmónie. Tento dizajn dodáva sociálnemu zariadeniu vzhľad akosti.



(2) Nohy kabínok z ušľachtilej ocele podľa DIN 1.4301, bezstupňovo výškovo nastaviteľné.

(3) Trojprvkový pánt z ušľachtilej ocele so špeciálnymi trecími plochami z odolného polyméru. Tieto styčné plochy zaručujú absolútnu bezúdržbovosť a tiché zatváranie dverí.



**Hladké a elegantné.**

SV30



(1) Kabínkové zariadenia typu SV30 z 30 mm hrubých kvalitných drevotrieskových dosiek v kombinácii s eloxovanými profilmi s plastovou povrchovou úpravou. Kvalitný a stabilný typ kabínok, ktorý aj pri nízkom rozpočte poskytuje mnoho variánt riešení.



(2) Pánt z ušľachtilej ocele so špeciálnymi trecími plochami z odolného polyméru. Tieto styčné plochy zaručujú absolútnu bezúdržbovosť a tiché zatváranie dverí.

## Cenovo výhodné zariadenie pre suché miestnosti.

Kabínkové zariadenie typu SV30 z drevotrieskových dosiek povrchovo upravených melamínovou živicom je správnu voľbou, keď sa vyžaduje jednoduchý, stabilný a na údržbu nenáročný typ zariadenia. Je ideálnou alternatívou pre v suchu udržiavané priestory toaliet.

(3) Závesné priečky účinne vytvárajú diskretnú zónu. Závesné priečky sú pripevnené pomocou stabilných eloxovaných hliníkových úchytiak.



## SV30 s nadstavbou, SVF30/S ALTUS



### Ideálne riešenie pre úplné súkromie.

Kabínkové zariadenie typu SV30 z drevotrieskových dosiek s nadstavbou povrchovo upravených melamínovou živicom.




(1) Kabínkové zariadenie typu SV30/S ALTUS. K stabilite systému prispieva lamino-povrch hrúbky 0,8 mm. Jednotlivé kusy zostavy spolu s ABS hranou v jednom farebnom tóne vytvárajú homogénny farebný efekt.

(2) Samonosné pisoárové zásteny z rovnakého materiálu ako kabínková zostava a rovnakom farebnom prevedení vytvárajú harmonický dojem.




(3) Nad dverami vyplní otvor nadstavba tak, aby všetky línie boli rovnaké. Pánt z nehrdzavejúcej ocele s púzdom z vysokopevnostného polyméru zabezpečí dokonalé priľahnutie dverí k drážke v ABS hrane.


### Výkres: Kabínkové zariadenie typ SVF30 JUMP




### Výkres: Prierez




### Výkres: Kabínkové zariadenie typ SVF30




### Výkres: Prierez




### Výkres: Kabínkové zariadenie typ SVF30/S ALTUS




### Výkres: Prierez



### Výkres: Kabínkové zariadenie typ SV30



### Výkres: Prierez



Skladové materiály s dobou realizácie 2-3 týždne od výroby.

Farby dekoru

RAL 7035

Svetlosivá

Čierna

RAL 9004

RAL 9010

Biela

Technické zmeny vyhradené



**Štefánikova 1408/58**

**905 01 Senica**

**Mobil: 0915 322 109**

**e-mail: [priecky@gmail.com](mailto:priecky@gmail.com)**

**[www.mampriecky.sk](http://www.mampriecky.sk)**

Reklama firmy Boker

**boker**  
: výrobný

**schäfer**  
Trennwandsysteme